



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2022/1044		דף 1 מתוך	
תאריך אישור תעודה:		03/08/2022		תאריך הוצאת תעודה: 03/08/2022	
תאריך הדיגום: 04/07/2022 - 25/07/2022		שם הדוגם: דוגם ספק מים		אופן הגעה: צידנית חשמלית	
תאריך קבלת דגימה: 04/07/2022 - 25/07/2022		הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא		הדגימות הגיעו בקירור: כן	
מקום הדיגום: ישוב: רמת השרון		לשכה: תל אביב			
מחוז תל אביב					
מזמין בדיקה: אילנה ניצן		פקס:		טלפון:	
תאגיד שרונים		כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210			
		דוא"ל: nitzani2@zahav.net.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.					

בדיקות מיקרוביאליות:				
שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222I	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:		
שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* S.M. 2017-23rd Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2022/1044

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/07/000330	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.1	0.3
2022/07/000331	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2
2022/07/000332	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.1	0.3
2022/07/000333	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/000334	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2
2022/07/000335	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/000336	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/000337	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/000338	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.2	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2022/1044

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/07/000339	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2
2022/07/000345	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 04/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/001216	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/001217	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/001218	רשת NW00015600 רחוב נחשון 43 (לפיד לשעבר)	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/001219	רשת NW00016246 רח אנה	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/001220	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/001221	רשת NW00015599 רחוב יצחק 29	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/001227	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2022/1044

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/07/001229	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/001231	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 11/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002338	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002339	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002340	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002342	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002344	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002346	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2
2022/07/002350	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן 1000 מ"ק	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2022/1044

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/07/002353	רשת NW00067459 מאגר נווה מגן 2000 מ"ק	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2
2022/07/002355	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 20/07/2022	פליטה מכוסה עם עדות לקוליפורמים	<1	-	0.3	0.3
2022/07/002357	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002359	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 20/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2
2022/07/002586	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42 דב הז	ת.דיגום: 21/07/2022	<1	-	<1	0.32	0.36
2022/07/002587	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42 שמואל הנגיד 42	ת.דיגום: 21/07/2022	<1	-	<1	0.35	0.34
2022/07/002588	רשת NW00064345 רחוב שמואל הנגיד 42 בית שמאי	ת.דיגום: 21/07/2022	<1	-	<1	0.35	0.33
2022/07/002945	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2022/1044

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/07/002946	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002947	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002951	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002952	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002953	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002956	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2
2022/07/002957	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002958	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3
2022/07/002959	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2022/1044

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/07/002960	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 25/07/2022	<1	-	-	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור

על שם ד"ר א. פליכס

ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082

טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017