



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 11

תעודת בדיקה מספר:		2014/356
תאריך אישור תעודה:		02/04/2014
תאריך הוצאת תעודה:		02/04/2014
שם הדוגם:	דוגם ספק המים	תאריך הדיגום: 03/03/2014 - 31/03/2014
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא	תאריך קבלת דגימה: 03/03/2014 - 31/03/2014
הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום:	רמת השרון	ישוב: מחוז: מחוז תל אביב
נפה:	תל אביב נפה	
מזמין בדיקה:	אילנה ניצן	פקס: 0732275516
תאגיד - שרונים		טלפון: 0732275515
כתובת:	אוסישקין 5 רמת השרון	
דוא"ל:	ilana@sharonim.org	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222G	<1	100 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml
201403000250	1008986 ברכת הקאנטרי(רח) הבנים	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000251	10011956 רחוב לח"י 7	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000252	10001104 מאגר התותים	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000253	1008971 כניסת מקורות צפונית	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000254	10011947 רחוב יעקב כהן 23	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000256	10011968 סינמה סיטי	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000258	10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000259	1008984 קופח רח מוריה	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000260	1008980 רח אנפה	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000264	10011953 רחוב יצהר 29	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000265	10011954 רחוב לפיד	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403000267	10000728 כניסת מקורות דרומית	ת. דיגום: 03/03/2014	<1	-
201403001168	10011965 מאגר נוה מגן יציאה	ת. דיגום: 11/03/2014	<1	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml
201403001170	10011963 כניסת נוה גן	ת. דיגום: 11/03/2014	<1	-
201403001171	10011944 רחוב בוקק 6	ת. דיגום: 11/03/2014	<1	-
201403001173	1008983 רח הנביאים	ת. דיגום: 11/03/2014	<1	-
201403001174	10011946 רחוב הגפן 82	ת. דיגום: 11/03/2014	<1	-
201403001179	10011942 רחוב אלכסנדרוני 9	ת. דיגום: 11/03/2014	<1	-
201403001183	10011943 רחוב החלוץ 1	ת. דיגום: 11/03/2014	<1	-
201403001187	10001103 מאגר נוה גן	ת. דיגום: 11/03/2014	<1	-
201403001475	1008974 רח המלכים	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001476	1008970 רח המייסדים 57	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001480	1008989 שבטי ישראל	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001481	10011960 רחוב אז"ר 3	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001482	10011952 רחוב השפלה 1	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001483	10000728 כניסת מקורות דרומית	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001487	10011951 רחוב נחל עמוד 10	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml
201403001488	10011948 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001489	1008973 קופח בית הילל	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001491	10001104 מאגר התותים	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001492	10011950 רחוב קוממיות 30	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001493	1008972 רח הגפן 70	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001494	10011945 רחוב המלכים 33	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403001495	10011949 רחוב המיסדים מול 39	ת. דיגום: 16/03/2014	<1	-
201403002565	10001257 רחוב השדות נוה גן	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002566	10011964 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002567	10011959 רחוב סולד פנת אילנות	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002568	10011966 מאגר תותים ישן 'ציאה	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002569	10001254 רחוב הקוצר גן ציבורי	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml
201403002570	10000408 מאגר אושיסקין	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002571	10011958 רחוב מרדכי 12	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002572	10011962 מרכז הטניס	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002573	10000409 מאגר מקורות	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002574	1008988 רח אושיסקין 84	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403002575	10011961 רחוב הגנים 19	ת. דיגום: 24/03/2014	<1	-
201403003253	10011953 רחוב יצהר 29	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003258	10011956 רחוב לח"י 7	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003259	10011968 סינמה סיטי	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003260	1008986 בריכת הקאנטרי(רח) הבנים	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003261	10011954 רחוב לפיד	ת. דיגום: 31/03/2014	1	<1
201403003264	10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003265	1008980 רח אנפה	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003267	1008984 קופח רח מוריה	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml
201403003268	10011947 רחוב יעקב כהן 23	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003269	10000728 כניסת מקורות דרומית	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003271	10001104 מאגר התותים	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-
201403003274	1008971 כניסת מקורות צפונית	ת. דיגום: 31/03/2014	<1	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.2	רשת	1008986 (בריכת הקאנטרי) רח הבנים	201403000250
-	0.3	-	0.2	רשת	10011956 רחוב לח"י 7	201403000251
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה יציאה	10001104 מאגר התותים	201403000252
-	0.3	-	0.2	כניסה	1008971 כניסת מקורות צפונית	201403000253
-	0.4	-	0.2	רשת	10011947 רחוב יעקב כהן 23	201403000254
-	0.4	-	0.2	רשת	10011968 סינמה סיטי	201403000256
-	0.4	-	0.3	רשת	10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	201403000258
-	0.3	-	0.2	רשת	1008984 קופח רח מוריה	201403000259
-	0.6	-	0.2	רשת	1008980 רח אנפה	201403000260
-	0.5	-	0.2	רשת	10011953 רחוב יצהר 29	201403000264
-	0.4	-	0.2	רשת	10011954 רחוב לפיד	201403000265
-	0.3	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10000728 כניסת מקורות דרומית	201403000267
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה יציאה	10011965 מאגר נוה מגן יציאה	201403001168

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10011963 כניסת נוה גן	201403001170
-	0.3	-	0.0	רשת	10011944 רחוב בוקק 6	201403001171
-	0.4	-	0.3	רשת	1008983 רח הנביאים	201403001173
-	0.4	-	0.3	רשת	10011946 רחוב הגפן 82	201403001174
-	0.7	-	0.3	רשת	10011942 רחוב אלכסנדרוני 9	201403001179
-	0.4	-	0.3	רשת	10011943 רחוב החלוץ 1	201403001183
-	0.4	-	0.3	מאגר/בריכה יציאה	10001103 מאגר נווה גן	201403001187
-	0.4	-	0.3	רשת	1008974 רח המלכים	201403001475
-	0.3	-	0.3	רשת	1008970 רח המייסדים 57	201403001476
-	0.3	-	0.3	רשת	1008989 שבטי ישראל	201403001480
-	0.3	-	0.3	רשת	10011960 רחוב אז"ר 3	201403001481
-	0.4	-	0.2	רשת	10011952 רחוב השפלה 1	201403001482
-	0.3	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10000728 כניסת מקורות דרומית	201403001483
-	0.8	-	0.2	רשת	10011951 רחוב נחל עמוד 10	201403001487
-	0.4	-	0.2	רשת	10011948 רחוב הזית ליד מקלט 375	201403001488

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.2	רשת	1008973 קופח בית הילל	201403001489
-	0.2	-	0.2	מאגר/בריכה יציאה	10001104 מאגר התותים	201403001491
-	0.3	-	0.2	רשת	10011950 רחוב קוממיות 30	201403001492
-	0.4	-	0.2	רשת	1008972 70 רח הגפן	201403001493
-	0.4	-	0.2	רשת	10011945 רחוב המלכים 33	201403001494
-	0.3	-	0.3	רשת	10011949 רחוב המיסדים מול 39	201403001495
-	0.3	-	0.2	רשת	10001257 רחוב השדות נוה גן	201403002565
-	0.3	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10011964 כניסת מקורות צפון רח נצח	201403002566
-	0.6	-	0.2	רשת	10011959 רחוב סולד פנת אילנות	201403002567
-	0.4	-	0.2	מאגר/בריכה יציאה	10011966 מאגר תותים ישן יציאה	201403002568
-	0.4	-	0.2	רשת	10001254 רחוב הקוצר) גן ציבורי	201403002569
-	0.3	-	0.2	מאגר/בריכה יציאה	10000408 מאגר אוסישקין	201403002570
-	0.4	-	0.2	רשת	10011958 רחוב מרדכי 12	201403002571
-	0.5	-	0.2	רשת	10011962 מרכז הטניס	201403002572
-	0.3	-	0.4	מאגר/בריכה יציאה	10000409 מאגר מקורות	201403002573

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.4	רשת	1008988 רח אוסישקין 84	201403002574
-	0.4	-	0.2	רשת	10011961 רחוב הגנים 19	201403002575
-	0.4	-	0.3	רשת	10011953 רחוב יצהר 29	201403003253
-	0.3	-	0.3	רשת	10011956 רחוב לח"י 7	201403003258
-	0.5	-	0.3	רשת	10011968 סינמה סיטי	201403003259
-	0.3	-	0.3	רשת	1008986 (בריכת הקאנטרי) רח הבנים	201403003260
-	0.4	-	0.3	רשת	10011954 רחוב לפיד	201403003261
-	0.4	-	0.3	רשת	10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	201403003264
-	0.6	-	0.3	רשת	1008980 רח אנפה	201403003265
-	0.5	-	0.3	רשת	1008984 קופח רח מוריה	201403003267
-	0.3	-	0.3	רשת	10011947 רחוב יעקב כהן 23	201403003268
-	0.2	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10000728 כניסת מקורות דרומית	201403003269
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה יציאה	10001104 מאגר התותים	201403003271
-	0.2	-	0.2	כניסה	1008971 כניסת מקורות צפונית	201403003274

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 11 מתוך 11

2014/356

תעודת בדיקה מספר:

סוף דוח תוצאות

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ו"א, סניף 61082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר