



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

		2014/254	תעודת בדיקה מספר:
04/03/2014		04/03/2014	תאריך אישור תעודה:
04/03/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
הדגימות הגיעו בקירור : כן		03/02/2014 - 25/02/2014	תאריך הדיגום:
לא		03/02/2014 - 25/02/2014	תאריך קבלת דגימה:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		רמת השרון	מקום הדיגום:
נפה:		ישוב:	
תל אביב נפה		מחוז תל אביב	מחוז:
0732275515 טלפון:		0732275516	פקס:
אוסישקין 5 רמת השרון		ilana@sharonim.org	כתובת:
דוא"ל:		אלנה ניצן	מזמין בדיקה:
		תאגיד - שרונים	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222G	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2014/254

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	10001104 מאגר התותים	201402000293
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	10011947 רחוב יעקב כהן 23	201402000294
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	10011956 רחוב לח"י 7	201402000295
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	10000728 כניסת מקורות דרומית	201402000296
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	10011968 סינמה סיטי	201402000297
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	10011953 רחוב יצהר 29	201402000298
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008971 כניסת מקורות צפונית	201402000299
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008980 רח אגפה	201402000300
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	1008986 בריכת הקאנטרי(רח הבנים	201402000301
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	201402000302
-	<1	6	ת. דיגום: 03/02/2014	1008984 קופח רח מוריה	201402000303
-	-	<1	ת. דיגום: 03/02/2014	10011954 רחוב לפיד	201402000304

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2014/254

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml
201402000532	רח מוריה 38 רמת השרון	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	<1
201402000533	1008984 קופח רח מוריה	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	<1
201402000534	רח מוריה התחלה הקו רמת השרון	ת. דיגום: 04/02/2014	<1	-	<1
201402001129	10011963 כניסת נוה גן	ת. דיגום: 10/02/2014	<1	-	-
201402001130	1008983 רח הנביאים	ת. דיגום: 10/02/2014	<1	-	-
201402001131	10011942 רחוב אלכסנדרוני 9	ת. דיגום: 10/02/2014	<1	-	-
201402001132	10011944 רחוב בוקק 6	ת. דיגום: 10/02/2014	<1	-	-
201402001133	10011946 רחוב הגפן 82	ת. דיגום: 10/02/2014	<1	-	-
201402001134	10011943 רחוב החלוץ 1	ת. דיגום: 10/02/2014	<1	-	-
201402001138	10001103 מאגר נווה גן	ת. דיגום: 10/02/2014	<1	-	-
201402001142	10011965 מאגר נוה מגן יציאה	ת. דיגום: 10/02/2014	<1	-	-
201402001894	1008989 שבטי ישראל	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-
201402001895	10011960 רחוב אז"ר 3	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-
201402001896	10011945 רחוב המלכים 33	ת. דיגום: 17/02/2014	<1	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2014/254

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

קוליפורמים צאתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008970 רח המייסדים 57	201402001897
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10011949 רחוב המיסדים מול 39	201402001898
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10011950 רחוב קוממיות 30	201402001899
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008973 קופח בית הילל	201402001900
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008974 רח המלכים	201402001901
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10011948 רחוב הזית ליד מקלט 375	201402001902
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10000728 כניסת מקורות דרומית	201402001903
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10011951 רחוב נחל עמוד 10	201402001904
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10001104 מאגר התותים	201402001905
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	10011952 רחוב השפלה 1	201402001906
-	-	<1	ת. דיגום: 17/02/2014	1008972 רח הגפן 70	201402001907
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10001257 רחוב השדות נוה גן	201402002754
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10011962 מרכז הטניס	201402002755

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2014/254

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

קוליפורמים צאתיים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10011958 רחוב מרדכי 12	201402002757
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10011959 רחוב סולד פנת אילנות	201402002758
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10011964 כניסת מקורות צפון רח נצח	201402002760
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10001254 רחוב הקוצר (גן ציבורי	201402002761
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10011961 רחוב הגנים 19	201402002766
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10000408 מאגר אוסישקין	201402002769
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10000409 מאגר מקורות	201402002770
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	10011966 מאגר תותים ישן יצ'אה	201402002772
-	-	<1	ת. דיגום: 25/02/2014	1008988 רח אוסישקין 84	201402002774

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2014/254

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.4	מאגר/בריכה יציאה	10001104 מאגר התותים	201402000293
-	0.2	-	0.2	רשת	10011947 רחוב יעקב כהן 23	201402000294
-	0.4	-	0.1	רשת	10011956 רחוב לח"י 7	201402000295
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10000728 כניסת מקורות דרומית	201402000296
-	0.6	-	0.1	רשת	10011968 סינמה סיטי	201402000297
-	0.2	-	0.2	רשת	10011953 רחוב יצהר 29	201402000298
-	0.2	-	0.2	כניסה	1008971 כניסת מקורות צפונית	201402000299
-	0.2	-	0.2	רשת	1008980 רח אנפה	201402000300
-	0.3	-	0.2	רשת	1008986 (בריכת הקאנטרי)רח הבנים	201402000301
-	0.4	-	0.2	רשת	10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	201402000302
-	0.3	-	0.1	רשת	1008984 קופח רח מוריה	201402000303
-	0.4	-	0.1	רשת	10011954 רחוב לפיד	201402000304
-	0.25	-	0.33		רח מוריה 38 רמת השרון	201402000532

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2014/254

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.35	רשת	1008984 קופח רח מוריה	201402000533
-	0.28	-	0.36		רח מוריה התחלה הקו רמת השרון	201402000534
-	0.4	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10011963 כניסת נוה גן	201402001129
-	0.4	-	0.3	רשת	1008983 רח הנביאים	201402001130
-	0.4	-	0.3	רשת	10011942 רחוב אלכסנדרוני 9	201402001131
-	0.3	-	0.3	רשת	10011944 רחוב בוקק 6	201402001132
-	0.4	-	0.3	רשת	10011946 רחוב הגפן 82	201402001133
-	0.5	-	0.3	רשת	10011943 רחוב החלוץ 1	201402001134
-	0.4	-	0.4	מאגר/בריכה יציאה	10001103 מאגר נוה גן	201402001138
-	0.6	-	0.3	מאגר/בריכה יציאה	10011965 מאגר נוה מגן יציאה	201402001142
-	0.4	-	0.3	רשת	1008989 שבטי ישראל	201402001894
-	0.3	-	0.3	רשת	10011960 רחוב אז"ר 3	201402001895
-	0.3	-	0.3	רשת	10011945 רחוב המלכים 33	201402001896
-	0.4	-	0.3	רשת	1008970 רח 57 המיידים	201402001897
-	0.5	-	0.3	רשת	10011949 רחוב המיידים מול 39	201402001898

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2014/254

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.3	רשת	10011950 רחוב קוממיות 30	201402001899
-	0.4	-	0.3	רשת	1008973 קופח בית הילל	201402001900
-	0.4	-	0.3	רשת	1008974 רח המלכים	201402001901
-	0.4	-	0.4	רשת	10011948 רחוב הזית ליד מקלט 375	201402001902
-	0.2	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10000728 כניסת מקורות דרומית	201402001903
-	0.5	-	0.3	רשת	10011951 רחוב נחל עמוד 10	201402001904
-	0.4	-	0.3	מאגר/בריכה יציאה	10001104 מאגר התותים	201402001905
-	0.4	-	0.3	רשת	10011952 רחוב השפלה 1	201402001906
-	0.6	-	0.3	רשת	1008972 70 רח הגפן	201402001907
-	0.5	-	0.3	רשת	10001257 רחוב השדות נוה גן	201402002754
-	0.5	-	0.3	רשת	10011962 מרכז הטניס	201402002755
-	0.4	-	0.2	רשת	10011958 רחוב מרדכי 12	201402002757
-	0.4	-	0.3	רשת	10011959 רחוב סולד פנת אילנות	201402002758
-	0.3	-	0.4	כניסה ממקור מקורות	10011964 כניסת מקורות צפון רח נצח	201402002760
-	0.3	-	0.2	רשת	10001254 רחוב הקוצר) גן ציבורי	201402002761

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

2014/254

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.5	-	0.3	רשת	10011961 רחוב הגנים 19	201402002766
-	0.4	-	0.2	מאגר/בריכה יציאה	10000408 מאגר אוסישקין	201402002769
-	0.3	-	0.4	מאגר/בריכה יציאה	10000409 מאגר מקורות	201402002770
-	0.5	-	0.2	מאגר/בריכה יציאה	10011966 מאגר תותים ישן יציאה	201402002772
-	0.3	-	0.3	רשת	1008988 רח אוסישקין 84	201402002774

סוף דוח תוצאות

מנהל הבריאות
מפקח לבריאות הציבור
פל שם ריד א. מלינסקי
ת.ד. 8255, רחוב בן צבי 69
טל. 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: רביד בן דוד
תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013