



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 9

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| | | 2014/540 | תעודת בדיקה מספר: |
| 01/06/2014 | | 01/06/2014 | תאריך אישור תעודה: |
| 01/06/2014 | | תאריך הוצאת תעודה : | |
| שם הדוגם: דוגם ספק המים | | תאריך הדיגום: 07/05/2014 - 26/05/2014 | |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא | | תאריך קבלת דגימה: 07/05/2014 - 26/05/2014 | |
| הדגימות הגיעו בקירור: כן | | | |
| מקום הדיגום: | | רמת השרון | ישוב: |
| נפה: תל אביב נפה | | מחוז תל אביב | מחוז: |
| מזמין בדיקה: אילנה ניצן | | | |
| כתובת: אוסישקין 5 רמת השרון | | תאגיד - שרונים | |
| טלפון: 0732275515 | | | |
| פקס: 0732275516 | | | |
| דוא"ל: ilana@sharonim.org | | | |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו. | | | |

הבדיקות:

| שם החיידקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות ב CFU |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| קוליפורמים | | 9222B | <1 | 100 ml |

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 9

2014/540

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 201405000447 | 10011963 כניסת נוה גן | ת. דיגום: 07/05/2014 | <1 |
| 201405000449 | 10011944 רחוב בוקק 6 | ת. דיגום: 07/05/2014 | <1 |
| 201405000450 | 10011965 מאגר נוה מגן יציאה | ת. דיגום: 07/05/2014 | <1 |
| 201405000452 | 10001103 מאגר נווה גן | ת. דיגום: 07/05/2014 | <1 |
| 201405000453 | 10011946 רחוב הגפן 82 | ת. דיגום: 07/05/2014 | <1 |
| 201405000454 | 10011943 רחוב החלוץ 1 | ת. דיגום: 07/05/2014 | <1 |
| 201405000455 | 1008983 רח הנביאים | ת. דיגום: 07/05/2014 | <1 |
| 201405000459 | 10011942 רחוב אלכסנדרוני 9 | ת. דיגום: 07/05/2014 | <1 |
| 201405000921 | 10011945 רחוב המלכים 33 | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000922 | 10011950 רחוב קוממיות 30 | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000923 | 1008973 קופח בית הילל | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000924 | 10011948 רחוב הזית ליד מקלט 375 | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000925 | 1008972 רח 70 הגפן | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000926 | 10011960 רחוב אז"ר 3 | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 9

2014/540

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 201405000927 | 10001104 מאגר התותים | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000928 | 1008970 רח המייסדים 57 | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000929 | 1008989 שבטי ישראל | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000930 | 10011949 רחוב המיסדים מול 39 | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000931 | 10011952 רחוב השפלה 1 | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000932 | 1008974 רח המלכים | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000933 | 10000728 כניסת מקורות דרומית | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405000934 | 10011951 רחוב נחל עמוד 10 | ת. דיגום: 12/05/2014 | <1 |
| 201405001732 | 10001257 רחוב השדות נוה גן | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001733 | 1008988 רח אוסישקין 84 | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001735 | 10000408 מאגר אוסישקין | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001736 | 10011964 כניסת מקורות צפון רח נצח | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001737 | 10011961 רחוב הגנים 19 | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 9

2014/540

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml |
|--------------|--|----------------------|--------------------------|
| 201405001738 | 10011966 מאגר תותים ישן יציאה | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001741 | 10000409 מאגר מקורות | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001743 | 10001254 רחוב הקוצר (גן ציבורי | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001744 | 10011959 רחוב סולד פנת אילנות | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001745 | 10011958 רחוב מרדכי 12 | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405001746 | 10011962 מרכז הטניס | ת. דיגום: 19/05/2014 | <1 |
| 201405002503 | 10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002504 | 10011947 רחוב יעקב כהן 23 | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002514 | 10000728 כניסת מקורות דרומית | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002515 | 1008980 רח אגפה | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002520 | 10001104 מאגר התותים | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002521 | 10011954 רחוב לפיד | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 9

2014/540

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | פרטי דיגום | קוליפורמים CFU/100 ml |
|--------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 201405002522 | 1008986 (בריכת הקאנטרי)רח הבנים | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002523 | 1008984 קופח רח מוריה | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002524 | 1008971 כניסת מקורות צפונית | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002526 | 10011968 סינמה סיטי | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002527 | 10011956 רחוב לח"י 7 | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |
| 201405002528 | 10011953 רחוב יצהר 29 | ת. דיגום: 26/05/2014 | <1 |

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 9

2014/540

תעודת בדיקה מספר:

תוצאות בדיקות פיזיכימיות

רמת השרון

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|
| - | 0.2 | - | 0.2 | כניסה ממקור מקורות | 10011963 כניסת נוה גן | 201405000447 |
| - | 0.6 | - | 0.0 | רשת | 10011944 רחוב בוקק 6 | 201405000449 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | מאגר/בריכה יציאה | 10011965 מאגר נוה מגן יציאה | 201405000450 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | מאגר/בריכה יציאה | 10001103 מאגר נווה גן | 201405000452 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 10011946 רחוב הגפן 82 | 201405000453 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 10011943 רחוב החלוץ 1 | 201405000454 |
| - | 0.4 | - | 0.3 | רשת | 1008983 רח הנביאים | 201405000455 |
| - | 0.5 | - | 0.2 | רשת | 10011942 רחוב אלכסנדרוני 9 | 201405000459 |
| - | 0.4 | - | 0.4 | רשת | 10011945 רחוב המלכים 33 | 201405000921 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 10011950 רחוב קוממיות 30 | 201405000922 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | רשת | 1008973 קופח בית הילל | 201405000923 |
| - | 0.4 | - | 0.4 | רשת | 10011948 רחוב הזית ליד מקלט 375 | 201405000924 |
| - | 0.5 | - | 0.4 | רשת | 1008972 רח 70 הגפן | 201405000925 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | רשת | 10011960 רחוב אז"ר 3 | 201405000926 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 9

2014/540

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------|---|--------------|
| - | 0.4 | - | 0.3 | מאגר/בריכה יציאה | 10001104 מאגר התותים | 201405000927 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 1008970 57 רח המייסדים | 201405000928 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | רשת | 1008989 שבטי ישראל | 201405000929 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 10011949 רחוב המייסדים מול 39 | 201405000930 |
| - | 0.3 | - | 0.1 | רשת | 10011952 רחוב השפלה 1 | 201405000931 |
| - | 0.4 | - | 0.4 | רשת | 1008974 רח המלכים | 201405000932 |
| - | 0.4 | - | 0.3 | כניסה ממקור מקורות | 10000728 כניסת מקורות דרומית | 201405000933 |
| - | 0.3 | - | 0.1 | רשת | 10011951 רחוב נחל עמוד 10 | 201405000934 |
| - | 0.4 | - | 0.4 | רשת | 10001257 רחוב השדות נוה גן | 201405001732 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 1008988 רח אוסישקין 84 | 201405001733 |
| - | 0.3 | - | 0.1 | מאגר/בריכה יציאה | 10000408 מאגר אוסישקין | 201405001735 |
| - | 0.2 | - | 0.3 | כניסה ממקור מקורות | 10011964 כניסת מקורות צפון רח נצח | 201405001736 |
| - | 0.4 | - | 0.4 | רשת | 10011961 רחוב הגנים 19 | 201405001737 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | מאגר/בריכה יציאה | 10011966 מאגר תותים ישן יציאה | 201405001738 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | מאגר/בריכה יציאה | 10000409 מאגר מקורות | 201405001741 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 9

2014/540

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

| טמפרטורה °C | עכירות N.T.U | pH | כלור חופשי מג"ל | סוג נקודה | נקודת דיגום | מספר מעבדה |
|----------------|-----------------|----|-----------------------|--------------------|--|--------------|
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 10001254 רחוב הקוצר)גן ציבורי | 201405001743 |
| - | 0.3 | - | 0.1 | רשת | 10011959 רחוב סולד פנת אילנות | 201405001744 |
| - | 0.3 | - | 0.1 | רשת | 10011958 רחוב מרדכי 12 | 201405001745 |
| - | 0.4 | - | 0.1 | רשת | 10011962 מרכז הטניס | 201405001746 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה | 201405002503 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 10011947 רחוב יעקב כהן 23 | 201405002504 |
| - | 0.3 | - | 0.4 | כניסה ממקור מקורות | 10000728 כניסת מקורות דרומית | 201405002514 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 1008980 רח אנפה | 201405002515 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | מאגר/בריכה יציאה | 10001104 מאגר התותים | 201405002520 |
| - | 0.3 | - | 0.3 | רשת | 10011954 רחוב לפיד | 201405002521 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 1008986 (בריכת הקאנטרי)רח הבנים | 201405002522 |
| - | 0.5 | - | 0.2 | רשת | 1008984 קופח רח מוריה | 201405002523 |
| - | 0.3 | - | 0.2 | כניסה | 1008971 כניסת מקורות צפונית | 201405002524 |
| - | 0.5 | - | 0.1 | רשת | 10011968 סינמה סיטי | 201405002526 |
| - | 0.4 | - | 0.2 | רשת | 10011956 רחוב לח"י 7 | 201405002527 |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 9

2014/540

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

| מספר מעבדה | נקודת דיגום | סוג נקודה | כלור חופשי מג"ל | pH | עכירות N.T.U | טמפרטורה °C |
|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|----|--------------|-------------|
| 201405002528 | 10011953 רחוב יצהר 29 | רשת | 0.1 | - | 0.4 | - |

סוף דוח תוצאות

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
קל שם די"א, מליכט
ת.ד. 8255, ויא, סניף 81082
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013