



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

		2014/656	תעודת בדיקה מספר:
02/07/2014		02/07/2014	תאריך אישור תעודה:
02/07/2014		תאריך הוצאת תעודה :	
הדגימות הגיעו בקירור : כן		02/06/2014 - 30/06/2014	תאריך הדיגום:
לא		02/06/2014 - 30/06/2014	תאריך קבלת דגימה:
דוגם ספק המים		רמת השרון	שם הדוגם:
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:		מחוז תל אביב	מקום הדיגום:
נפה: תל אביב נפה		ישוב:	מחוז:
0732275515 טלפון:		0732275516	פקס:
אוסישקין 5 רמת השרון		כתובת:	מזמין בדיקה:
ilana@sharonim.org		דוא"ל:	אלנה ניצן
			תאגיד - שרונים
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### הבדיקות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml
סטרפטוקוקים צואתיים		9230E	<1	100 ml
ספירה כללית של חיידקים		9215B	1000	1 ml

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ -תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה, תשל"ד

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### רמת השרון

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/06/2014	10011944 רחוב בוקק 6	201406000378
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/06/2014	10011942 רחוב אלכסנדרוני 9	201406000379
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/06/2014	10011943 רחוב החלוץ 1	201406000380
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/06/2014	10001103 מאגר נווה גן	201406000381
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/06/2014	10011965 מאגר נוה מגן יציאה	201406000382
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/06/2014	1008983 רח הנביאים	201406000383
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/06/2014	10011963 כניסת נוה גן	201406000384
-	-	-	<1	ת. דיגום: 02/06/2014	10011946 רחוב הגפן 82	201406000385
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/06/2014	10000728 כניסת מקורות דרומית	201406000863
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/06/2014	10011945 רחוב המלכים 33	201406000864
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/06/2014	10001104 מאגר התותים	201406000866
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/06/2014	1008970 רח המייסדים 57	201406000867
-	-	-	<1	ת. דיגום: 09/06/2014	10011948 רחוב הזית ליד מקלט 375	201406000869

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201406000871	1008972 רח הגפן 70	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406000872	10011949 רחוב המיסדים מול 39	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406000873	1008989 שבטי ישראל	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406000874	10011960 רחוב אז"ר 3	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406000875	10011952 רחוב השפלה 1	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406000876	1008974 רח המלכים	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406000878	10011951 רחוב נחל עמוד 10	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406000879	10011950 רחוב קוממיות 30	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406000880	1008973 קנפח בית הילל	ת. דיגום: 09/06/2014	<1	-	-	-
201406001718	10001257 רחוב השדות נוה גן	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001720	10011966 מאגר תותים ישן יצ'אה	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001721	10011958 רחוב מרדכי 12	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001722	10000409 מאגר מקורות	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	פרטי דיגום	קוליפורמים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	סטריפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml
201406001723	10011959 רחוב סולד פנת אילנות	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001724	10011962 מרכז הטניס	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001725	10011961 רחוב הגנים 19	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001726	1008988 רח אוסישקין 84	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001727	10001254 רחוב הקוצר (גן ציבורי	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001728	10011964 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	-	-	-
201406001740	10000408 מאגר אוסישקין	ת. דיגום: 16/06/2014	<1	<1	<1	8
201406002476	10001104 מאגר התותים	ת. דיגום: 23/06/2014	<1	-	-	-
201406002478	1008980 רח אנפה	ת. דיגום: 23/06/2014	<1	-	-	-
201406002479	10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת. דיגום: 23/06/2014	<1	-	-	-
201406002480	1008971 כניסת מקורות צפונית	ת. דיגום: 23/06/2014	<1	-	-	-
201406002484	1008986 בריכת הקאנטרי(רח) הבנים	ת. דיגום: 23/06/2014	<1	-	-	-

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### רמת השרון

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 23/06/2014	10011953 רחוב יצהר 29	201406002485
-	-	-	<1	ת. דיגום: 23/06/2014	10011947 רחוב יעקב כהן 23	201406002487
-	-	-	<1	ת. דיגום: 23/06/2014	10011956 רחוב לח"י 7	201406002488
-	-	-	<1	ת. דיגום: 23/06/2014	10011954 רחוב לפיד	201406002489
-	-	-	<1	ת. דיגום: 23/06/2014	1008984 קופח רח מוריה	201406002491
-	-	-	<1	ת. דיגום: 23/06/2014	10000728 כניסת מקורות דרומית	201406002492
-	-	-	<1	ת. דיגום: 23/06/2014	10011968 סינמה סיטי	201406002493
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/06/2014	10011944 רחוב בוקק 6	201406003276
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/06/2014	10011946 רחוב הגפן 82	201406003279
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/06/2014	10011965 מאגר נוה מגן יציאה	201406003280
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/06/2014	10001103 מאגר נוה גן	201406003281
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/06/2014	10011942 רחוב אלכסנדרוני 9	201406003282
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/06/2014	1008983 רח הנביאים	201406003283
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/06/2014	10011963 כניסת נוה גן	201406003286

התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

#### רמת השרון

ספירה כללית של חיידקים CFU/1 ml	סטרפטוקוקים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	קוליפורמים CFU/100 ml	פרטי דיגום	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	-	-	<1	ת. דיגום: 30/06/2014	10011943 רחוב החלוץ 1	201406003287

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

### תוצאות בדיקות פיזיכימיות

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.0	רשת	10011944 רחוב בוקק 6	201406000378
-	0.4	-	0.0	רשת	10011942 רחוב אלכסנדרוני 9	201406000379
-	0.4	-	0.1	רשת	10011943 רחוב החלוץ 1	201406000380
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה יציאה	10001103 מאגר נווה גן	201406000381
-	0.3	-	0.1	מאגר/בריכה יציאה	10011965 מאגר נוה מגן יציאה	201406000382
-	0.4	-	0.1	רשת	1008983 רח הנביאים	201406000383
-	0.2	-	0.1	כניסה ממקור מקורות	10011963 כניסת נוה גן	201406000384
-	0.3	-	0.1	רשת	10011946 רחוב הגפן 82	201406000385
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10000728 כניסת מקורות דרומית	201406000863
-	0.4	-	0.2	רשת	10011945 רחוב המלכים 33	201406000864
-	0.3	-	0.2	מאגר/בריכה יציאה	10001104 מאגר התותים	201406000866
-	0.4	-	0.2	רשת	1008970 רח המייסדים 57	201406000867
-	0.3	-	0.2	רשת	10011948 רחוב הזית ליד מקלט 375	201406000869
-	0.4	-	0.2	רשת	1008972 רח 70 הגפן	201406000871

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

### רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.3	-	0.2	רשת	10011949 רחוב המיסדים מול 39	201406000872
-	0.3	-	0.2	רשת	1008989 שבטי ישראל	201406000873
-	0.4	-	0.2	רשת	10011960 רחוב אז"ר 3	201406000874
-	0.3	-	0.4	רשת	10011952 רחוב השפלה 1	201406000875
-	0.4	-	0.2	רשת	1008974 רח המלכים	201406000876
-	0.4	-	0.3	רשת	10011951 רחוב נחל עמוד 10	201406000878
-	0.4	-	0.2	רשת	10011950 רחוב קוממיות 30	201406000879
-	0.4	-	0.2	רשת	1008973 קופח בית הילל	201406000880
-	0.4	-	0.3	רשת	10001257 רחוב השדות נוה גן	201406001718
-	0.4	-	0.1	מאגר/בריכה יציאה	10011966 מאגר תותים ישן יציאה	201406001720
-	0.4	-	0.0	רשת	10011958 רחוב מרדכי 12	201406001721
-	0.3	-	0.1	מאגר/בריכה יציאה	10000409 מאגר מקורות	201406001722
-	0.4	-	0.0	רשת	10011959 רחוב סולד פנת אילנות	201406001723
-	0.4	-	0.3	רשת	10011962 מרכז הטניס	201406001724
-	0.5	-	0.3	רשת	10011961 רחוב הגנים 19	201406001725
-	0.4	-	0.2	רשת	1008988 רח אוסישקין 84	201406001726

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013





## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.1	רשת	10001254 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	201406001727
-	0.3	-	0.2	כניסה ממקור מקורות	10011964 כניסת מקורות צפון רח נצח	201406001728
-	0.4	-	0.1	מאגר/בריכה יציאה	10000408 מאגר אוסישקין	201406001740
-	0.3	-	0.3	מאגר/בריכה יציאה	10001104 מאגר התותים	201406002476
-	0.6	-	0.2	רשת	1008980 רח אנפה	201406002478
-	0.4	-	0.2	רשת	10011955 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	201406002479
-	0.3	-	0.2	כניסה	1008971 כניסת מקורות צפונית	201406002480
-	0.4	-	0.2	רשת	1008986 (בריכת הקאנטרי)רח הבנים	201406002484
-	0.4	-	0.1	רשת	10011953 רחוב יצהר 29	201406002485
-	0.4	-	0.2	רשת	10011947 רחוב יעקב כהן 23	201406002487
-	0.4	-	0.1	רשת	10011956 רחוב לח"י 7	201406002488
-	0.5	-	0.2	רשת	10011954 רחוב לפיד	201406002489
-	0.4	-	0.1	רשת	1008984 קופח רח מוריה	201406002491
-	0.3	-	0.3	כניסה ממקור מקורות	10000728 כניסת מקורות דרומית	201406002492

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 10 מתוך 10

2014/656

תעודת בדיקה מספר:

רמת השרון

טמפרטורה °C	עכירות N.T.U	pH	כלור חופשי מג"ל	סוג נקודה	נקודת דיגום	מספר מעבדה
-	0.4	-	0.2	רשת	10011968 סינמה סיטי	201406002493
-	0.5	-	0.0	רשת	10011944 רחוב בוקק 6	201406003276
-	0.4	-	0.1	רשת	10011946 רחוב הגפן 82	201406003279
-	0.3	-	0.2	מאגר/בריכה יציאה	10011965 מאגר נוה מגן יציאה	201406003280
-	0.2	-	0.2	מאגר/בריכה יציאה	10001103 מאגר נוה גן	201406003281
-	0.5	-	0.1	רשת	10011942 רחוב אלכסנדרוני 9	201406003282
-	0.3	-	0.2	רשת	1008983 רח הנביאים	201406003283
-	0.5	-	0.0	כניסה ממקור מקורות	10011963 כניסת נוה גן	201406003286
-	0.4	-	0.1	רשת	10011943 רחוב החלוץ 1	201406003287

\*\*\*סוף דוח תוצאות\*\*\*

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
קל שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ויא. סיקר 61082  
טל. 5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 02.06.2013