



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2016/938	
תאריך אישור תעודה: 04/09/2016	תאריך הוצאת תעודה: 04/09/2016
תאריך הדיגום: 01/08/2016 - 29/08/2016 תאריך קבלת דגימה: 01/08/2016 - 29/08/2016	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 073-2275515 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2016/938

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/000112	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/000113	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/000114	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/000115	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/000117	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/000118	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/000119	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/000121	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/000123	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:01/08/2016	<1	0.4	0.3
2016/08/000756	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.5	0.0

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2016/938

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/000757	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/000759	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/000760	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000791	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/000792	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/000794	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/000796	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:08/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/001689	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001690	רשת NW00016286 רח 70 הגפן	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001691	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2016/938

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/001692	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001693	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001694	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/001695	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001696	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001697	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001698	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/001699	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001700	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/001707	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום:15/08/2016	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2016/938

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/001708	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 15/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/002472	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002474	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/002475	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/002476	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/002477	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.1
2016/08/002479	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/002481	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.3
2016/08/002482	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.2
2016/08/002483	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2016/938

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/002484	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.4	0.1
2016/08/002485	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 22/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003137	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003138	רשת NW00016246 רח אגפה	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003139	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003140	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003141	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003142	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003143	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2
2016/08/003144	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2016/938

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/08/003145	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 29/08/2016	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: גפן בר גיורא

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014