



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 10

תעודת בדיקה מספר: 2015/692	
תאריך אישור תעודה: 05/07/2015	תאריך הוצאת תעודה: 05/07/2015
תאריך הדיגום: 02/06/2015 - 29/06/2015 תאריך קבלת דגימה: 02/06/2015 - 29/06/2015	שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml
א.קולי		9222G	<1	100 ml
קוליפורמים צואתיים		9222D	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

\*S.M. 2012-22th Standard Methods for the examination of Water and Wastewater או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 10

2015/692

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000323	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:02/06/2015	<1	-	-	0.2	0.2
2015/06/000324	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום:02/06/2015	<1	-	-	0.2	0.3
2015/06/000325	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום:02/06/2015	<1	-	-	0.2	0.3
2015/06/000327	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:02/06/2015	<1	-	-	0.1	0.4
2015/06/000328	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יצאה	ת.דיגום:02/06/2015	<1	-	-	0.1	0.4
2015/06/000335	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום:02/06/2015	56	<1	-	0.1	0.4
2015/06/000336	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:02/06/2015	<1	-	-	0.2	0.3
2015/06/000337	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:02/06/2015	<1	-	-	0.2	0.2
2015/06/000339	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:02/06/2015	<1	-	-	0.1	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 10

2015/692

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000340	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/000345	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/000347	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/000349	רשת NW00016286 רח 70 הגפן	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/000352	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/000353	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/000354	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.2	0.1
2015/06/000355	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.2	0.1
2015/06/000356	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/000357	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 10

2015/692

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000358	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (ג) ציבורי	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/000359	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/000360	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/000361	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/000362	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.2	0.2
2015/06/000364	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 02/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/000568	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 03/06/2015	<1	-	<1	0.32	0.15
2015/06/000569	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12 רח' מרדכי 10	ת.דיגום: 03/06/2015	<1	-	<1	0.4	0.14

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 10

2015/692

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000570	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12 אוישיקין פינת ראשונים	ת.דיגום: 03/06/2015	<1	-	<1	0.37	0.13
2015/06/000571	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12 אוישיקין 18	ת.דיגום: 03/06/2015	<1	-	<1	0.31	0.15
2015/06/000947	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/000948	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.6	0.2
2015/06/000949	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.5	0.2
2015/06/000950	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.4	0.2
2015/06/000951	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.4	0.2
2015/06/000952	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.4	0.2
2015/06/000953	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 10

2015/692

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/000954	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/000971	רשת NW00016250 קופת רח מוריה	ת.דיגום: 08/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/001682	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 15/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/001683	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 15/06/2015	<1	-	-	0.4	0.2
2015/06/001684	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 15/06/2015	<1	-	-	0.4	0.2
2015/06/001685	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 15/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/001686	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 15/06/2015	<1	-	-	0.4	0.2
2015/06/001687	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 15/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/001688	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 15/06/2015	<1	-	-	0.4	0.1

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 10

2015/692

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/001689	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 15/06/2015	<1	-	-	0.5	0.0
2015/06/002536	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/002537	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/002538	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/002539	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/002540	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/002541	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/002542	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/002543	רשת NW00016284 רח המיסדים 57	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/002544	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 10

2015/692

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/002545	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/002546	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.2	0.3
2015/06/002547	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.2	0.3
2015/06/002548	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/002549	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 22/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/003164	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/003166	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.4	0.1
2015/06/003167	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/003169	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014





## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 9 מתוך 10

2015/692

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	א.קולי CFU/100 ml	קוליפורמים צואתיים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/06/003170	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.3
2015/06/003179	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	ND	ND
2015/06/003181	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (ג) ציבורי	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/003184	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.1
2015/06/003185	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/003186	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2
2015/06/003187	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 29/06/2015	<1	-	-	0.3	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

**שם מאשר:** רביד בן דוד

**תפקיד:** עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014