



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר:		2016/700
תאריך אישור תעודה:		03/07/2016
תאריך הוצאת תעודה:		03/07/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	06/06/2016 - 27/06/2016
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	תאריך קבלת דגימה:	06/06/2016 - 27/06/2016
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	רמת השרון
לא	ישוב:	מחוז תל אביב
לשכה: תל אביב	מזמין בדיקה:	אילנה ניצן
פקס: 073-2275516	כתובת:	תאגיד שרונים
טלפון: 073-2275515	דוא"ל:	ilana.nitzan@sharonim.org
אוסושיקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2016/700

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000574	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000575	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000576	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000577	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000578	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000579	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000580	רשת NW00016246 רח אגפה	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000581	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000582	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:06/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/000762	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום:07/06/2016	<1	0.46	0.22

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2016/700

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/002066	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002067	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002068	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002069	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002070	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002071	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002072	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002073	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002074	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002075	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2016/700

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/002076	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002077	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002078	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002079	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002080	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.5	0.0
2016/06/002081	רשת NW00016284 57 רח המייסדים	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002082	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002083	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002084	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002085	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2016/700

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/002086	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002087	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 20/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002766	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/002768	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002769	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.4	0.2
2016/06/002771	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.4	0.3
2016/06/002773	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.3
2016/06/002774	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/002777	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.4	0.1
2016/06/002778	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2016/700

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/002779	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.1
2016/06/002780	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.3	0.2
2016/06/002781	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.4	0.2

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: גפן בר גיורא

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014