



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
 The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

|  |                   |                           |
|--|-------------------|---------------------------|
| תעודת בדיקה מספר:  |                   | 2016/136                  |
| תאריך אישור תעודה:   |                   | 02/02/2016                |
| תאריך הוצאת תעודה:   |                   | 02/02/2016                |
| שם הדוגם: דוגם ספק מים   | תאריך הדיגום:     | 04/01/2016 - 25/01/2016   |
| הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא                                 | תאריך קבלת דגימה: | 04/01/2016 - 25/01/2016   |
| הדגימות הגיעו בקירור: כן                                       | מקום הדיגום:      | רמת השרון                 |
| לשכה: תל אביב  | ישוב:             | מחוז תל אביב              |
| פקס: 073-2275516   | מזמין בדיקה:      | אילנה ניצן                |
| טלפון: 073-2275515   | כתובת:            | תאגיד שרונים              |
| אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210                         | דוא"ל:            | ilana.nitzan@sharonim.org |
| המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו. |                   |                           |

### בדיקות מיקרוביאליות:

| שם החיידקים הנבדקים | הערה לשיטת הבדיקה | שיטת בדיקה לפי S.M.* | רמה מירבית מותרת ** | יחידות CFU ב |
|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| קוליפורמים          |                   | 9222B                | <1                  | 100 ml       |

### בדיקות פיזיקוכימיות:

| שם הבדיקה  | תקן       | יחידות |
|------------|-----------|--------|
| עכירות     | <1        | NTU    |
| כלור חופשי | 0.1 - 0.5 | מג/ל   |

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ- תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.

תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2016/136

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                 | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2016/01/000390 | רשת<br>NW00015598<br>רחוב השפלה 1           | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000392 | כניסה<br>NW00016398<br>כניסת מקורות דרומית  | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/000393 | רשת<br>NW00015596<br>רחוב קוממיות 30        | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000394 | רשת<br>NW00016287<br>קופח בית הילל          | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000397 | רשת<br>NW00015591<br>רחוב המלכים 33         | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000400 | רשת<br>NW00016284<br>רח המייסדים 57         | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.2           | 0.2                |
| 2016/01/000403 | רשת<br>NW00016255<br>שבטי ישראל             | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000406 | רשת<br>NW00016288<br>רח המלכים              | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000409 | רשת<br>NW00015595<br>רחוב המיסדים מול 39    | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000410 | רשת<br>NW00015594<br>רחוב הזית ליד מקלט 375 | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2016/136

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום  | הערה               | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2016/01/000412 | רשת<br>NW00016286<br><b>70 רח הגפן</b>                 | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000413 | רשת<br>NW00016475<br><b>מאגר התותים</b>                | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/000414 | רשת<br>NW00015597<br><b>רחוב נחל עמוד 10</b>           | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000415 | רשת<br>NW00015605<br><b>רחוב אז"ר 3</b>                | ת.דיגום:04/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/000913 | רשת<br>NW00016449<br><b>מאגר מקורות</b>                | ת.דיגום:10/01/2016 | <1                       | 0.95          | 0.4                |
| 2016/01/001167 | רשת<br>NW00015572<br><b>מאגר תותים ישן יציאה</b>       | ת.דיגום:12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/001168 | רשת<br>NW00016500<br><b>רחוב השדות נוה גן</b>          | ת.דיגום:12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/001169 | כניסה<br>NW00015570<br><b>כניסת מקורות צפון רח נצח</b> | ת.דיגום:12/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/001174 | רשת<br>NW00016499<br><b>רחוב הקוצר (גן ציבורי)</b>     | ת.דיגום:12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/001176 | רשת<br>NW00015606<br><b>רחוב הגנים 19</b>              | ת.דיגום:12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2016/136

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                                  | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2016/01/001177 | רשת<br>NW00015604<br>רחוב סולד פנת אילנות    | ת.דיגום: 12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.1                |
| 2016/01/001179 | רשת<br>NW00016449<br>מאגר מקורות             | ת.דיגום: 12/01/2016 | <1                       | 0.2           | 0.1                |
| 2016/01/001181 | רשת<br>NW00015603<br>רחוב מרדכי 12           | ת.דיגום: 12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.1                |
| 2016/01/001182 | רשת<br>NW00015568<br>מרכז הטניס              | ת.דיגום: 12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/001187 | רשת<br>NW00016254<br>רח אוסישקין 84          | ת.דיגום: 12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/001198 | רשת<br>NW00016252<br>בריכת הקאנטרי(רח הבנים) | ת.דיגום: 12/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/001201 | רשת<br>NW00016448<br>מאגר אוסישקין           | ת.דיגום: 12/01/2016 | <1                       | 0.2           | 0.2                |
| 2016/01/001800 | רשת<br>NW00015571<br>מאגר נוה מגן יציאה      | ת.דיגום: 18/01/2016 | <1                       | 0.20          | 0.90               |
| 2016/01/001801 | רשת<br>NW00016448<br>מאגר אוסישקין           | ת.דיגום: 18/01/2016 | <1                       | 0.30          | 0.41               |
| 2016/01/001916 | רשת<br>NW00015602<br>רחוב לח"י 7             | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2016/136

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום   | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2016/01/001918 | רשת<br>NW00015600<br>רחוב לפיד                          | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/001920 | רשת<br>NW00015601<br>רחוב ז'בוטינסקי פנת<br>קהילת וילנה | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/001921 | רשת<br>NW00015574<br>סינמה סיטי                         | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/001922 | רשת<br>NW00016250<br>קופח רח מוריה                      | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/001924 | רשת<br>NW00016246<br>רח אנפה                            | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/001926 | רשת<br>NW00016252<br>בריכת הקאנטרי(רח<br>הבנים)         | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.37          | 0.31               |
| 2016/01/001928 | רשת<br>NW00015599<br>רחוב יצהר 29                       | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/001931 | רשת<br>NW00015593<br>רחוב יעקב כהן 23                   | ת.דיגום: 19/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/002432 | רשת<br>NW00015589<br>רחוב אלכסנדרוני 9                  | ת.דיגום: 25/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/002433 | רשת<br>NW00016249<br>רח הנביאים                         | ת.דיגום: 25/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.2                |

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2016/136

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

| מספר מעבדה     | נקודת דיגום                             | הערה                | קוליפורמים<br>CFU/100 ml | עכירות<br>NTU | כלור חופשי<br>מג/ל |
|----------------|---|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| 2016/01/002434 | רשת<br>NW00015583<br>רחוב בוקק 6        | ת.דיגום: 25/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.0                |
| 2016/01/002435 | רשת<br>NW00015590<br>רחוב החלוץ 1       | ת.דיגום: 25/01/2016 | <1                       | 0.4           | 0.2                |
| 2016/01/002436 | רשת<br>NW00016474<br>מאגר נווה גן       | ת.דיגום: 25/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/002437 | רשת<br>NW00015571<br>מאגר נוה מגן יציאה | ת.דיגום: 25/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/002438 | כניסה<br>NW00015569<br>כניסת נוה גן     | ת.דיגום: 25/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.3                |
| 2016/01/002439 | רשת<br>NW00015592<br>רחוב הגפן 82       | ת.דיגום: 25/01/2016 | <1                       | 0.3           | 0.2                |

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
 על שם ד"ר א. פליכס  
 ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
 טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: סיוון חוברס

תפקיד: עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014