



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2017/171	
תאריך אישור תעודה: 07/02/2017	תאריך הוצאת תעודה: 07/02/2017
שם הדיגום: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 02/01/2017 - 29/01/2017 תאריך קבלת דיגימה: 02/01/2017 - 29/01/2017
מקום הדיגום: רמת השרון מחוז תל אביב	ישוב: רמת השרון לשכה: תל אביב
מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים	פקס: 073-2275516 טלפון: 073-2275515 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210 דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות CFU ב
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	רשת	0.1 - 0.5 מג/ל
	רשת מוסדות ועסקים	0.2 - 0.5 מג/ל

\*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות ע"פ - תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

וע"פ הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, 2010

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגיונלה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2017/171

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/000283	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000284	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000285	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000286	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000287	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000288	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000289	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000290	רשת NW00016284 57 רח המייסדים	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000291	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.3	0.3
2017/01/000292	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2017/171

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/000293	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000294	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.3	0.3
2017/01/000295	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000296	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/000321	רשת מוסדות ועסקים NW00058808 בית ספר אורנים, רחוב רמז 8	ת.דיגום: 02/01/2017	<1	0.4	0.12
2017/01/001067	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/001071	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/001072	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/001078	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.3	0.3
2017/01/001079	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.3	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2017/171

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/001080	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/001083	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.4	0.1
2017/01/001084	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/001085	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.4	0.1
2017/01/001086	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/001088	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 09/01/2017	<1	0.3	0.3
2017/01/001969	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/001971	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/001973	רשת NW00015602 רחוב לה"י 7	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/001974	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2017/171

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/001977	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/001982	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/001984	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/001985	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/001988	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 17/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/002689	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/002691	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/002693	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.3	0.3
2017/01/002694	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/002696	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.5	0.0

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2017/171

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/002698	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.4	0.2
2017/01/002699	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.3	0.3
2017/01/002700	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.3	0.3
2017/01/002704	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 24/01/2017	<1	0.53	0.39
2017/01/003154	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003155	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003156	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003157	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003158	רשת NW00016286 70 רח הגפן	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003161	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2017/171

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2017/01/003162	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003163	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003164	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003165	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003168	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003171	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.3
2017/01/003172	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.2
2017/01/003173	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 29/01/2017	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 24.8.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082  
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה



חתימת מאשר

**שם מאשר:** נטלי שבת

**תפקיד:** עובדת מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 24.8.2014