



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2017/695	
תאריך אישור תעודה: 02/06/2017	תאריך הוצאת תעודה: 02/06/2017
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 10/05/2017 - 29/05/2017 תאריך קבלת דגימה: 10/05/2017 - 29/05/2017
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: רמת השרון ישוב: מחוז תל אביב
לשכה: תל אביב	מזמין בדיקה: אילנה ניצן תאגיד שרונים
פקס: 073-2275516 כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2017/695

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/001120	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001129	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001131	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001132	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001133	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001134	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001135	רשת NW00016246 רח אגפה	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001145	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001148	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום:10/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001541	רשת NW00016474 מאגר נווה גן	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.  
 התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.  
 תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2017/695

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/001546	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.4	0.2
2017/05/001551	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001552	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.4	0.2
2017/05/001559	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.0	0.5
2017/05/001560	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001561	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/001562	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום:15/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002497	רשת NW00015595 רחוב המיסדים מול 39	ת.דיגום:22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002498	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום:22/05/2017	<1	0.4	0.2
2017/05/002499	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום:22/05/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2017/695

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/002500	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002501	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002502	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002503	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002504	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002505	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002506	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002507	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.4	0.2
2017/05/002508	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/002509	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2017/695

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/002510	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 22/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/003476	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/003477	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.4	0.2
2017/05/003480	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.2	0.3
2017/05/003481	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.4	0.2
2017/05/003482	רשת NW00016254 רח אוסישקין 84	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/003483	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/003484	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.4	0.2
2017/05/003485	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.4	0.2
2017/05/003487	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.1	0.4

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2017/695

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/05/003489	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.3	0.3
2017/05/003490	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום: 29/05/2017	<1	0.1	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017