



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 6

תעודת בדיקה מספר: 2018/508	
תאריך אישור תעודה: 01/04/2018	תאריך הוצאת תעודה: 01/04/2018
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 05/03/2018 - 26/03/2018 תאריך קבלת דגימה: 05/03/2018 - 26/03/2018
מקום הדיגום: רמת השרון	ישוב: רמת השרון
מזמין בדיקה: אילנה ניצן	מחוז תל אביב
כתובת: אוסישקין 5, ת.ד. 1088, רמת השרון 47210	פקס: 073-2275516
דוא"ל: ilana.nitzan@sharonim.org	טלפון: 073-2275515
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 22th 2012-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות עפ"י תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי שתייה ומתקני מי שתייה התשע"ג 2013

הנחיות לדיגום מים משרד הבריאות, יוני 2016

הנחיות המהנדס הראשי למניעת ליגינולה, 2011

הנחיות לפיקוח על מוסדות רפואיים, פרק המים, 2012

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 6

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/03/000375	רשת NW00015572 מאגר תותים ישן יציאה	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/000376	כניסה NW00015570 כניסת מקורות צפון רח נצח	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.4	0.2
2018/03/000377	רשת NW00015606 רחוב הגנים 19	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/000378	רשת NW00016500 רחוב השדות נוה גן	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/000379	רשת NW00015604 רחוב סולד פנת אילנות	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.2	0.3
2018/03/000380	רשת NW00016499 רחוב הקוצר (גן ציבורי)	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/000384	רשת NW00016448 מאגר אושישקין	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.4	0.2
2018/03/000387	רשת NW00015568 מרכז הטניס	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/000392	רשת NW00016254 רח אושישקין 84	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/000393	רשת NW00016449 מאגר מקורות	ת.דיגום:05/03/2018	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 6

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/03/000394	רשת NW00015603 רחוב מרדכי 12	ת.דיגום: 05/03/2018	<1	0.1	0.3
2018/03/001156	רשת NW00015593 רחוב יעקב כהן 23	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001157	רשת NW00015601 רחוב ז'בוטינסקי פנת קהילת וילנה	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001158	רשת NW00015600 רחוב לפיד	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001159	רשת NW00015599 רחוב יצהר 29	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001160	רשת NW00015574 סינמה סיטי	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001162	רשת NW00016246 רח אנפה	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001167	רשת NW00016250 קופח רח מוריה	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001170	רשת NW00016252 בריכת הקאנטרי(רח הבנים)	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001171	רשת NW00015602 רחוב לח"י 7	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע.
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 6

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/03/001172	רשת NW00016448 מאגר אוסישקין	ת.דיגום: 12/03/2018	<1	0.48	0.58
2018/03/001981	רשת NW00015590 רחוב החלוץ 1	ת.דיגום: 19/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001983	רשת NW00015592 רחוב הגפן 82	ת.דיגום: 19/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001984	רשת NW00015589 רחוב אלכסנדרוני 9	ת.דיגום: 19/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001988	כניסה NW00015569 כניסת נוה גן	ת.דיגום: 19/03/2018	<1	0.4	0.2
2018/03/001989	רשת NW00016249 רח הנביאים	ת.דיגום: 19/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/001992	רשת NW00015583 רחוב בוקק 6	ת.דיגום: 19/03/2018	<1	0.0	0.5
2018/03/001993	רשת NW00015571 מאגר נוה מגן יציאה	ת.דיגום: 19/03/2018	<1	0.4	0.2
2018/03/001994	רשת NW00016474 מאגר נוה גן	ת.דיגום: 19/03/2018	<1	0.4	0.2
2018/03/002759	רשת NW00016475 מאגר התותים	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.4	0.2

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 6

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/03/002762	רשת NW00016286 רח הגפן 70	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002766	כניסה NW00016398 כניסת מקורות דרומית	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.4	0.2
2018/03/002767	רשת NW00015591 רחוב המלכים 33	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002768	רשת NW00015598 רחוב השפלה 1	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002769	רשת NW00016288 רח המלכים	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002770	רשת NW00016284 רח המייסדים 57	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002771	רשת NW00016255 שבטי ישראל	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002772	רשת NW00015596 רחוב קוממיות 30	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002773	רשת NW00015595 רחוב המייסדים מול 39	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002774	רשת NW00015594 רחוב הזית ליד מקלט 375	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 6

2018/508

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

רמת השרון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2018/03/002775	רשת NW00015597 רחוב נחל עמוד 10	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002776	רשת NW00015605 רחוב אז"ר 3	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3
2018/03/002777	רשת NW00016287 קופח בית הילל	ת.דיגום: 26/03/2018	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"יא, מיקוד 61082
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

טניה

חתימת מאשר

שם מאשר: טניה קגן

תפקיד: עובדת מעבדה

אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO 17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד. תוצאות הבדיקות הפיזיקו-כימיות באחריות הדוגם המבצע. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. תאריך עדכון תבנית 28.02.2017